

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	Coventya S.p.a.
Denominazione dello stabilimento	Coventya - Villorba
Regione	VENETO
Provincia	Treviso
Comune	Villorba
Indirizzo	Via F.lli Rosselli, 2
CAP	31020
Telefono	04226145
Fax	0422608525
Indirizzo PEC	coventya@legalmail.it

SEDE LEGALE

Regione	LOMBARDIA
Provincia	Milano
Comune	Milano
Indirizzo	Via Michele Barozzi, 6
CAP	20122
Telefono	031759011
Fax	03175901399
Indirizzo PEC	coventya@legalmail.it
Gestore	Claudio De Val
Portavoce	Fabiola Dal Poz

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO E TRENTO	Via Altinate 57 35131 - Padova (PD)	dir.veneto@cert.vigilfuoco.it null
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - TREVISO	Palazzo Viminale 31100 - Treviso (TV)	protocollo.preftv@pec.interno.it null
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Veneto	AOO - Giunta Regionale del Veneto	Direzione Acquisti, Affari Generali e Patrimonio 30123 - Venezia (VE)	protocollo.generale@pec.regione.veneto.it null
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE TREVISO	Via S. Barbara, 5 31100 - Treviso (TV)	com.treviso@cert.vigilfuoco.it com.prev.treviso@cert.vigilfuoco.it
COMUNE	Comune di Villorba		Piazza Umberto I, 19 31020 - Villorba (TV)	protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it mail@comune.villorba.tv.it

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Sicurezza	SGS 10617	L'azienda non è in possesso di certificazioni in ambito ambiente e sicurezza e non è soggetta ad AIA.	0	2018-03-09

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

X Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decreto

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:15/01/2018

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

Direzione: - Industriale
Direzione: - Agricolo

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Case Sparse - Abitazione più prossima		200	S
Centro Abitato	Carità di Villorba	700	SE
Centro Abitato	Lancenigo	700	E
Nucleo Abitato	Case Picciol	1.000	O
Centro Abitato	Fontane	1.200	S
Centro Abitato	Catena di Villorba	1.400	E
Centro Abitato	Ponzano Veneto	1.500	O
Nucleo Abitato	Villaggio Florida	1.700	SO

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	MP & BM S.r.l.	50	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Confezioni Fiorella S.r.l.	75	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	AP Factor S.r.l.	75	O

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Ampere S.a.s.	75	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Bitfox S.r.l.	75	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Meccanica A.F. S.n.c.	75	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Tampografia GS	75	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Inver Color S.r.l.	100	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	General Kemical Manutenzioni S.r.l.	100	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Italcom S.r.l.	100	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Raky Dolceria S.r.l.	100	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Sartorello Automazioni Industriali S.r.l.	100	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Meccanica Genesi S.r.l.	175	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Roll-Ven S.p.a.	200	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Mainox Group S.p.a.	250	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	La Coloniali S.r.l. – Caffè Venturato	300	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	SO.VE.DA. S.r.l.	300	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Termal S.r.l.	300	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	IMAS Moda S.a.s.	350	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Trevigiana Collanti S.r.l.	400	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	UCS Studio S.r.l.	425	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	RPA S.r.l.	425	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Trevisostampa S.r.l.	450	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Teloni Abiti S.r.l.	450	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Idee per il tessile S.r.l.	450	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Falegnameria 2L S.n.c.	475	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	L'Automazione Trevigiana	475	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Figuli S.r.l.	475	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Zanatta Franco	500	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Emmegi Cutting S.r.l.	500	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	REIC Italia S.r.l.	500	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Studioline S.r.l.	500	N

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Toyota Tsusho Europe Milano Branch	500	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Anna Cashmere S.a.s.	550	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Minute Officine S.a.s.	550	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Idealplex Commerciale S.r.l.	550	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	PABOGOMMA S.a.s.	550	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Torsello Maurizio	550	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Lo Cricchio Ottavio	575	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Arredamenti Nascimben Lino S.r.l.	625	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Galletti Aurelio S.r.l.	650	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Braga S.p.a.	700	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	C.t.m. S.r.l.	700	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Planet Bas S.r.l.	700	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Fabbio Design S.r.l.	750	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Brunello Claudio S.r.l.	750	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	BRT S.p.a.	800	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Broke Clothing S.r.l.	800	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Stream Yacht S.r.l.	850	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	HLF S.r.l.	875	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Pascon Ferdinando S.a.s.	900	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	T.M. Technology S.r.l.	925	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	IMC S.r.l.	900	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Costruzioni Meccaniche Grespan S.r.l.	1.000	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Alpi S.r.l.	1.000	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Casa editrice ZeroTredici	1.050	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Artimetal S.a.s.	1.150	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Stefanplast S.n.c.	1.150	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Fluid System S.r.l.	1.200	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Ceramica di Treviso	1.200	N

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Lohmann Italia S.r.l.	1.300	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Benetton Group S.p.a	1.700	NE

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Open Park Tennis	300	NO
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Bowling Treviso	350	E
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	S.G.A. Gymnasium A.S.D	750	N
Centro Commerciale	Consorzio Parco Commerciale Villorba	700	N
Altro - Discoteca	Discoteca DE.MA.	700	E
Centro Commerciale	Gran Casa	750	NO
Chiesa	Sala del Regno – Testimoni di Geova	1.100	N
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Palaverde	1.250	E
Ricoveri per Anziani	Casa di Riposo “Marani”	1.400	NE
Scuole/Asili	Scuola Materna Maria Immacolata	1.550	S
Chiesa	Chiesa Parrocchiale di Fontane	1.550	S
Scuole/Asili	Scuola Statale dell’Infanzia – Villorba	1.600	SE
Scuole/Asili	ITIS Max Planck	1.800	SE
Scuole/Asili	Scuola Primaria E. De Amicis	1.900	S
Scuole/Asili	IPSAAR Massimo Alberini	1.900	SE

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Strada Comunale	Via Fratelli Rosselli	0	O
Strada Comunale	Via Evangelista Torricelli	0	S
Strada Provinciale	SP132	300	O
Strada Statale	SS13	650	E
Strada Provinciale	SP102	1.300	N
Strada Provinciale	SP48	1.900	N

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Rete Tradizionale	Venezia - Udine	1.600	E

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	Canale Piavesella	800	E
Fiumi, Torrenti, Rogge	Fiume Botteniga	1.100	O

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso
Acquifero superficiale	4	

SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento:

La ditta Coventya S.p.A. opera nel settore chimico, in particolare l'attività consiste nella produzione di polveri e altri preparati attraverso la miscelazione di materie prime.

La produzione avviene in due reparti: produzione miscele e produzione polveri.

Nel reparto produzione Miscele si effettua la miscelazione di sostanze, secondo ricetta, ottenendo dei prodotti finiti venduti con nome commerciale previa etichettatura.

Il processo di miscelazione si svolge a ciclo chiuso e non ci sono scarti di lavorazione in quanto tutte le sostanze impiegate fanno parte integrante della formulazione del prodotto.

I miscelatori sono in acciaio inox o polietilene, muniti di agitatore a pala centrale, di valvola di scarico, di coperchio e con impianto di aspirazione centralizzato.

Le miscelazioni avvengono tutte a temperatura ambiente, escludendo 1 miscelatore da 100 litri in vetro dotato di sistema a ricadere che condensa il vapore acqueo e gli eventuali prodotti volatili.

I mescolatori dei liquidi hanno capacità da un minimo di 600 litri ad un massimo di 6000 litri.

L'operatività dei mixer è di circa 3-4 ore al giorno per 5 giorni settimanali per un totale di circa 900 ore annue lavorative.

Nel reparto Produzione Polveri avviene la produzione di sostanze chimiche sotto forma di polvere mediante l'utilizzo di appositi mixer per la loro lavorazione.

I mixer sono dedicati a prodotti specifici per evitare la bonifica ad ogni cambio di produzione e scongiurare possibili interazioni tra sostanze incompatibili.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - Sostanze e miscele di categoria H1

PERICOLI PER LA SALUTE - H300 – Letale se ingerito
H310 – Letale per contatto con la pelle
H330 – Letale se inalato

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Sostanze e miscele di categoria H2

PERICOLI PER LA SALUTE - H301 – Tossico se ingerito
H311 – Tossico per contatto con la pelle
H331 – Tossico se inalato

H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) -ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1 - ALTRO - Sostanze e miscele di categoria H3

PERICOLI PER LA SALUTE - H370 – Provoca danni agli organi

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - Schede di Sicurezza materie prime

PERICOLI PER LA SALUTE - Dipende dalla sostanza, vedere Schede di sicurezza.

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - Schede di Sicurezza materie prime

PERICOLI PER LA SALUTE - Dipende dalla sostanza, vedere Schede di sicurezza.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Sostanze e miscele di categoria P5c

PERICOLI FISICI - H225 – Liquido e vapori facilmente infiammabili
H226 – Liquido e vapori infiammabili

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI

Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure

Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3

- ALTRO - Sostanze e miscele di categoria P8

PERICOLI FISICI - H271 – Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente
H272 – Può aggravare un incendio; comburente

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - Sostanze e miscele di categoria E1

PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - Sostanze e miscele di categoria E2

PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

RILASCIO - Rilascio di Gas Tossici

Cl₂

HF

Effetti potenziali Salute umana:

Irritazione agli occhi

Malessere

Intossicazione

Senso di soffocamento

Effetti potenziali ambiente:

Non rilevante

Comportamenti da seguire:

Per chi si trova all'aperto in prossimità dello stabilimento:

allontanarsi dall'area dello stabilimento preferibilmente nella direzione trasversale od opposta a quella del vento;

Lasciare libero il transito per i soccorsi esterni lungo le direzioni di accesso allo stabilimento;

Per chi si trova all'interno di abitazioni o luoghi chiusi mantenersi al chiuso chiudendo porte e finestre ed arrestando gli impianti di ventilazione con aspirazione d'aria dall'esterno.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Diramazione comunicazione d'allarme e informativa sui comportamenti da tenere alla cittadinanza e alle aziende interessate

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Secondo quanto indicato dal Piano di Emergenza Esterno l'area viene suddivisa in 4 zone circolari concentriche.

Il personale dei VVF è l'unico autorizzato all'accesso entro i 200 m dallo stabilimento.

I presidi di Pronto Soccorso saranno collocati al di fuori di tale distanza.

2. Scenario Tipo:

INCENDIO - Incendio di materiale infiammabile

Effetti potenziali Salute umana:

Possibile intossicazione
Malessere
Senso di soffocamento
Irritazione agli occhi

Effetti potenziali ambiente:

Non rilevanti

Comportamenti da seguire:

Per chi si trova all'aperto in prossimità dello stabilimento:

allontanarsi dall'area dello stabilimento preferibilmente nella direzione trasversale od opposta a quella del vento.

Lasciare libero il transito per i soccorsi esterni lungo le direzioni di accesso allo stabilimento.

Per chi si trova all'interno di abitazioni o luoghi chiusi mantenersi al chiuso chiudendo porte e finestre ed arrestando gli impianti di ventilazione con aspirazione d'aria dall'esterno.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Se necessario diramata informativa alla cittadinanza o alle aziende potenzialmente interessate

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Secondo quanto indicato dal Piano di Emergenza Esterno l'area viene suddivisa in 4 zone circolari concentriche.

Il personale dei VVF è l'unico autorizzato all'accesso entro i 200 m dallo stabilimento.

I presidi di Pronto Soccorso saranno collocati al di fuori di tale distanza.