



R.T.P. con capogruppo  
 arch. REDIGONDA MASSIMO A.  
 viale Marconi 58  
 33170 - Portofino  
 Tel. 0434-521175  
 info@redigonda.it  
 ing. BUSETTO MICHELE  
 arch. DELL'ACCO CRISTINA  
 arch. MAZZA GABRIELLA  
 arch. ZENI STEFANIA  
 p.l. ZULLE DAVIDE



SEZIONE E-E



SEZIONE F-F



- getto di completamento in cls. sp. cm 5
- pannello isolante, sp. cm 3
- perinato di abete sp. cm 2
- travetto in legno lamellare dim. cm 21x14, interasse cm 64
- lastre irrigidenti in c.a. sp. cm 10
- intonaco interno sp. cm 1.5 tinteggiato con colore a scelta della D.L.
- rivestimento a parete con piastrelle in gres porcellanato a tutta massa, colore e finiture a scelta della D.L., h. cm 210
- barozzo di mattoni locali - sp. cm 8
- intonaco interno sp. cm 1.5 tinteggiato con colore a scelta della D.L.
- rivestimento a parete con piastrelle in gres porcellanato a tutta massa, colore e finiture a scelta della D.L., h. cm 210
- getto magro di cls. controlinea sp. cm 6
- rampa in c.a. soletta sp. cm 15

- muratura in mattoni a due teste cm 25
- lastre irrigidenti in c.a. sp. cm 10
- intonaco interno sp. cm 1.5 tinteggiato con colore a scelta della D.L.
- lastre di calcestruzzo prefabbricato spessore 10 cm
- lastre irrigidenti in c.a. sp. cm 10
- intonaco interno sp. cm 1.5 tinteggiato con colore a scelta della D.L.
- pavimento in piastrelle di gres porcellanato anticivolo, colore e finiture a scelta della D.L.
- massetto in sabbia e cemento dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti
- isolamento termico per pavimenti in lastre di polistirene espanso estruso sp. cm 6
- massetto in conglomerato cementizio sp. cm 10
- Vespaio aseto con elementi in polipropilene sp. cm 13 e cappa collaborante sp. cm 5.
- getto magro di cls. controlinea sp. cm 6
- rampa in c.a. soletta sp. cm 15